

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Аппарат управления					
143 Заместитель начальника управления по производству, по подземному строительству	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
Производственно-технический отдел					
148 Начальник отдела, связанный с работами в подземных условиях	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
Отдел технической подготовки производства					
118 Начальник отдела, связанный с работами в подземных условиях	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
119 Заместитель начальника отдела, связанный с работами в подземных условиях	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
Служба охраны труда и производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности					
160 Инженер горный, выполняющий работы в подземных условиях	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
Участок № 33					
161 Заместитель начальника участка на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
162 Механик сменный участка открытого способа работ	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
163 Маркшейдер сменный участка открытого способа работ	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
165 Горнорабочий на маркшейдерских работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется
166 Бетонщик шахтной поверхности	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный отдел ПБ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	шума,			от ч. ПБ	
169 Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
170 Проходчик на поверхностных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
172 Бетонщик	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума,	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
173 Маляр	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
174 Каменщик	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
175 Плотник	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
176 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
177 Штукатур	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка от ч. ПБ	Выполняется
179 Электрогазосварщик	Для снижения воздействия повышенного уровня	Снижение вредного воз-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	действия химического фактора	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Повышенный уровень ультрафиолетового излучения обусловлен спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
180 Электросварщик ручной сварки	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Повышенный уровень ультрафиолетового излучения обусловлен спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
181 Электрослесарь по обслуживанию и	Выполнить рационализацию режимов работы со-	Снижение вредного воз-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ремонту оборудования	трудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	действия шума	Постоянно	Нач. участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
Участки № 33, 35					
182А, 183А(182А) Заместитель начальника участка открытого способа работ	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
186А, 187А(186А) Арматурщик на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума,	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
188А, 189А(188А) Изолировщик на гидроизоляции	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
190А, 191А(190А) Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
192А, 193А(192А) Облицовщик-плиточник	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
194А, 195А(194А) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
Участок № 23					
196 Начальник участка	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется
197 Заместитель начальника участка	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Служба ОТ и ПБ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Участки № 23, 33, 35					
198 Мастер горный	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
Участок № 35					
199 Механик участка на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
200 Проходчик на подземных работах	Для снижения воздействия повышенного уровня АПФД в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке	Снижение запыленности	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума,	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены. При работе с виброинструментом применять средства индивидуальной защиты от вибрации, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
201 Энергетик подземного участка на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется
202 Бетонщик на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Бегунов О.И. ПБ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены. При работе с виброинструментом применять средства индивидуальной защиты от вибрации, соблюдать периодичность медицинских осмотров	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
203 Горнорабочий на подземных работах	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников путём разработки и введения дополнительных регламентированных перерывов, ограничив суммарное время контакта с вибрацией в течение смены. При работе с виброинструментом применять средства индивидуальной защиты от вибрации, соблюдать периодичность медицинских осмотров.	Снижение вредного воздействия вибрации локальной	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
204 Электросварщик ручной сварки на подземных работах	Вредные условия труда обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение запыленности	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется
	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством	Снижение вредного воздействия химического фактора	Постоянно	Начальник участка Султоба ОТ и ПБ	Выполняется

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	РФ о техническом регулировании порядке.				
	Повышенный уровень ультрафиолетового излучения обусловлен спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
205 Электрогазосварщик на подземных работах	Вредные условия труда обусловлены спецификой трудовой деятельности, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).	Снижение запыленности	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Для снижения воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны, рекомендуется применять средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД), прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством РФ о техническом регулировании порядке.	Снижение вредного воздействия химического фактора	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Повышенный уровень ультрафиолетового излучения обусловлен спецификой трудового процесса, необходимо соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение периодичности медицинских осмотров, применение средств индивидуальной защиты.	Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов работы сотрудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	Снижение вредного воздействия шума	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	Исполнено	Начальник участка Сидорова О.И. и П.Б.	Выполняется
206 Электрослесарь по обслуживанию и	Выполнить рационализацию режимов работы со-	Снижение вредного воз-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ремонт оборудования на подземных работах	трудников, занятых в условиях повышенного уровня шума.	действия шума	до 30.08.2025	Начальник участка от ПБ	Выполняется
	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	до 30.08.2025	Начальник участка службы СТУ ПБ	Выполняется
207 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06.	Снижение вредного воздействия тяжести	до 30.08.2025	Начальник участка службы СТУ ПБ	Выполняется

Дата составления: 31.07.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника управления по производству, по подземному строительству
(должность)

(подпись)

Сударкин Владимир Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

10.08.25
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер
(должность)

Председатель ПК-3
(должность)

Главный бухгалтер
(должность)

Главный механик
(должность)

Ведущий инженер по труду и заработной плате
(должность)

Ведущий инженер горный, выполняющий работы в подземных условиях
(должность)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5442

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Куликов Георгий Александрович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Бирюков Александр Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Кожевникова Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Кононов Александр Владимирович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Корнеев Иван Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Харин Андрей Васильевич
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Мухаметжанов Владислав Маратович
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.08.2025
(дата)

13.08.2025
(дата)

19.08.2025
(дата)

19.08.2025
(дата)

20.08.25
(дата)

15.08.2025
(дата)

31.07.2025
(дата)